


## JET PRO 9.3-230 V

## Dimensions et données techniques



## **Dimensions**

A = Longueur	440 mm
B= Largeur	255 mm
C= Hauteur	400 mm
Débits ( pompe 3 étages)	
Maximum jusqu'a 70 Bars	10 Litres/ Minute
Intermédiaire de 70 bars à 300 Bars	2,0 litre / minute
minimum de 300 à 700 Bars	0,9 litres / minute
Autres données	
Voltage	200-230 V Monophasé
Puissance	1,5 kW
Intensité	7 ampères
Poids	26 Kgs ( 31 Kgs avec huile)
Manomètre à bain d'huile	700 Bars / 10 000 PSI
Commande à distance	24 Volts / 5 mètres
Précision manomètre	Kl. 1.0

## Options sur pompe Jet Pro 9.3 - 230 V



- \* Adaptateur 4 sorties pour pilotage de 2, 3 et 4 clés hydrauliques de même taille en serrage ou desserrage simultané.
- \* Manomètre digital à précision 0,25 %
- \* Contenance réservoir d'huile spécifique sur demande.
- \* Pilotage de la pompe en cycle automatique (Jet Pro 9.3 -230V-FA1)

HYTORC , 179 rue de Montepy 69210 FLEURIEUX-SUR-L'ARBRESLE, France Tel : +33 (0)4.78.33.39.19

E-mail: dh@hytorcce.com www.hytorc-ace.com

